



# DZIENNIK USTAW

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r.

Poz. 694

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI<sup>1)</sup>

z dnia 31 maja 2012 r.

#### **w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego<sup>2)</sup>**

Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór wniosku o utworzenie punktu probierczego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Punkt probierczy powinien składać się z:

1) stanowisk do:

- a) przyjmowania i wydawania wyrobów z metali szlachetnych,
- b) badania wyrobów z metali szlachetnych metodą przybliżoną,
- c) oznaczania wyrobów z metali szlachetnych,
- d) kontroli jakości i prawidłowości cechowania;

2) laboratorium do badania wyrobów z metali szlachetnych z zastosowaniem analitycznych metod badawczych.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wydzielone oraz oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację jako stanowiska do wykonywania czynności probierczych.

§ 3. W skład wyposażenia stanowiska, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, wchodzi:

- 1) waga nieautomatyczna II klasy dokładności, z działką elementarną 0,1 g;
- 2) waga nieautomatyczna II klasy dokładności z maksymalnym obciążeniem 16 100 g lub 35 100 g, z działką elementarną nie większą niż 1 g;
- 3) lupy o powiększeniu co najmniej 10-krotnym;
- 4) sprzęt biurowy.

§ 4. W skład wyposażenia stanowiska, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, wchodzi:

- 1) stoły do badania z wykładziną kwasoodporną;

---

<sup>1)</sup> Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 9 lutego 2012 r. pod numerem 2012/0092/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

- 2) zestaw iglic oraz cieczy probierczych umożliwiających przeprowadzenie badań wyrobów z metali szlachetnych dla wszystkich prób ustalonych w art. 24 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze;
- 3) kamień probierczy o drobnej, jednorodnej strukturze oraz małej nasiąkliwości, odporny na działanie kwasów;
- 4) materiały pomocnicze, w szczególności bibuła filtracyjna, oliwa i proszek ścierny;
- 5) spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z oprogramowaniem umożliwiającym badanie stopów metali szlachetnych;
- 6) lupy o powiększeniu co najmniej 10-krotnym.

§ 5. 1. W skład wyposażenia stanowiska, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c, wchodzi:

- 1) stabilny stół do cechowania;
- 2) zestaw kowadeł;
- 3) młotki do cechowania wyrobów z metali szlachetnych;
- 4) lupy o powiększeniu co najmniej 10-krotnym;
- 5) narzędzia i materiały pomocnicze, w szczególności pilniki, szczoteczka do czyszczenia znaczników, podkładki miedziane, skórzane i tekturowe;
- 6) przyrząd do półautomatycznego cechowania wraz ze specjalistycznym oprzyrządowaniem;
- 7) waga nieautomatyczna II klasy dokładności, z działką elementarną 0,1 g.

2. W skład wyposażenia stanowiska, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c, może wejść urządzenie laserowe do oznaczania wyrobów z metali szlachetnych, usytuowane w oddzielnym pomieszczeniu, w przypadku gdy działalność punktu probierczego uzasadnia oznaczenie wyrobów z metali szlachetnych przy użyciu tego urządzenia.

§ 6. W skład wyposażenia stanowiska, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, wchodzi:

- 1) lupa o powiększeniu co najmniej 10-krotnym;
- 2) waga nieautomatyczna II klasy dokładności, z działką elementarną 0,1 g.

§ 7. W skład laboratorium chemicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wchodzi:

- 1) klimatyzowany pokój wagowy wyposażony w:
  - a) antywibracyjne stoły wagowe,
  - b) wagę nieautomatyczną I klasy dokładności, z działką elementarną 0,01 mg,
  - c) przyrządy do pobierania próbek, w szczególności cęgi, nożyce, pilniki;
- 2) klimatyzowane pomieszczenie laboratoryjne wyposażone w:
  - a) dwukomorowe dygestorium z wyciągiem odprowadzającym opary kwasów,
  - b) elektryczne płyty grzejne,
  - c) zlew kwasoodporny,
  - d) laboratoryjny palnik gazowy,
  - e) dozowniki odczynników chemicznych,
  - f) zestaw potencjometryczny do badania stopów srebra, umieszczony na stole laboratoryjnym,
  - g) redestylarkę,
  - h) podstawowe szkło laboratoryjne, w szczególności zlewki, cylindry miarowe i kolby,
  - i) śrubę mikrometryczną,
  - j) szczypce stalowe długoramienne,
  - k) pęsetę,
  - l) szczoteczki do czyszczenia zwitków,

- m) kupelki magnezytowe, o chłonności do 10 g ołowiu,
- n) metalowe tacki z gniazdami na przygotowane próbki,
- o) porowate, gliniano-szmatowe miseczki,
- p) sprzęt ochronny, w szczególności ciemne okulary, rękawice żaroodporne, fartuch i maskę,
- r) walcarkę elektryczną,
- s) kowadło,
- t) młotek,
- u) odczynniki chemiczne o uznanym analitycznym stopniu czystości:
  - kwas solny,
  - kwas siarkowy,
  - kwas azotowy,
  - srebro próby 0,999,
  - złoto próby 0,999,
  - ołów w postaci folii, wolny od metali szlachetnych i bizmutu,
  - miedź próby 0,999,
  - bromek potasu,
  - dwumetyloglioksymian sodu;

3) pokój piecowy wyposażony w elektryczny piec muflowy o temperaturze pracy wynoszącej co najmniej 1000°C, z możliwością kontroli temperatury i utrzymania atmosfery utleniającej, połączony z instalacją wyciągową odprowadzającą tlenki ołowiu.

§ 8. Punkt probierczy musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, określone w odrębnych przepisach.

§ 9. Do każdego urządzenia technicznego wchodzącego w skład wyposażenia punktu probierczego powinna być dołączona instrukcja w języku polskim.

§ 10. 1. W punkcie probierczym powinno znajdować się wydzielone pomieszczenie wyposażone w kasę lub kasy pancerne, przeznaczone do przechowywania znaczników i iglic probierczych, a także wyrobów będących w trakcie procesu badania.

2. Pomieszczenia punktu probierczego powinny być monitorowane i zabezpieczone systemem alarmowym.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: *wz. M. Haładyj*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 31 maja 2012 r. (poz. 694)

## WZÓR WNIOSKU O UTWORZENIE PUNKTU PROBIERCZEGO

.....  
(miejscowość i data)

Pan/Pani

.....  
Prezes Głównego Urzędu Miar

### Wniosek o utworzenie punktu probierczego

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529) wnoszę o utworzenie punktu probierczego.

#### 1. Dane Wnioskodawcy:

Nazwa wnioskodawcy	
Adres do doręczeń lub adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza	

#### 2. Informacje dotyczące planowanej działalności:

Adres punktu probierczego	
Dane dotyczące personelu pomocniczego (imię i nazwisko, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia)	

Opis miejsca przeznaczonego do wykonywania czynności związanych z badaniem i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych (w tym posiadane zabezpieczenia)	
---	--

**3. Wykaz wyposażenia technicznego punktu probierczego:**

--

**4. Do wniosku należy dołączyć:**

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

.....  
(data i miejsce sporządzenia wniosku)

.....  
(podpis wnioskodawcy)